

Azur



Децентрализованное, компактное и экономичное решение для обогрева хорошо- и средне- изолированных помещений.

Предназначенные для настенного или подвесного крепления внутри помещения, воздушонагреватели Azur позволяют экономить пространство и не занимают места на полу.


Тип помещения	Степень адаптации
Производственные помещения с чистым воздухом	***
Производственные помещения с загрязненным воздухом	*
Складские помещения	***
Мастерские	***
Автосалоны	***
Рабочие зоны	**
Теплицы	**
Спортивные залы - Актные залы	***
Супер-маркеты - Магазины	***
Рестораны	*

*** Хорошо адаптировано ** Адаптировано * Адаптировано согласно проекту


Газовый воздухонагреватель

Большая гамма газовых воздухонагревателей, работающих на природном газе (G20/G25) или сжиженном газе (G31); 1 или 2-х ступенчатый газовый блок. Модельный ряд состоит из Аксиальных, Радиальных и Вертикальных агрегатов для прямой подачи теплого воздуха в помещение или для подключения к воздуховодам. Мощность от 16 до 95 кВт.

Особенности продукта	Преимущества использования
Встроенная атмосферная мульти-горелка	отличное пламя по всей высоте горелки, однородность тепла; зажигание происходит даже при низком давлении
Бесшовный теплообменник с алюминиевым покрытием, толщина 2мм	долговечность использования и хорошее сопротивление против термических нагрузок
Горизонтальный теплообменник	очень компактный агрегат, идеальный для помещений с низкими потолками
4 – х ходовый теплообменник	большая площадь теплообмена для максимального использования энергии сгорания
Компактный агрегат нейтрального цвета	простой и быстрый монтаж; полная интеграция в интерьер помещения
Пилотный провод в стандарте	более низкая стоимость эл. подключения; несколько агрегатов управляются одним термостатом
Двойные жалюзи в стандарте	равномерное распределение теплого воздуха
Агрегат под наблюдением термостатом безопасности	безопасность использования агрегата; не требуется дежурный персонал
Кнопка перезапуска на комнатном термостате	простота использования; легкость перевода в рабочий режим




- 1 Вертикальные и горизонтальные жалюзи
- 2 Подключение дымохода
- 3 Горелка
- 4 Теплообменник
- 5 Вентилятор
- 6 Пилотный провод



Атмосферная горелка



Трубчатый теплообменник




Пилотный провод




Вентилятор

Azur




Дымоходы

Модель 16 - 35



Горизонтальный коксиальный
дымоход C12
Максим. длина 6м

Модель 45 - 95



Горизонтальный коксиальный
дымоход C12
Максим. длина 6м


Рабочие характеристики

Модель	ACG16	ACG20	ACG28	ACG35	ACG45	ACG55	ACG75	ACG95
Номинальная мощность (кВт)	16	21	28	35	45	55	71	92
Уровень акустического давления дБ(А)	37	39	40	41	46	51	52	49
Расход воздуха (м3/ч)	1 500	1 625	2 300	3 250	4 450	5 500	6 500	8 950
Длина воздушной струи (м)	12	12	16	23	26	28	30	30


Габариты

Модель	ACG16	ACG20	ACG28	ACG35	ACG45	ACG55	ACG75	ACG95
А (мм)	810	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 120	1 120
В* (мм)	780	800	820	820	820	840	840	840
С (мм)	356	460	460	510	570	700	825	1 075
Ø Газ	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Ø Дымоход (мм)	80	80	80	80	100	130	130	130
Ø Воздухозаборник (мм)	125	125	125	125	100	130	130	130
Вес (кг)	54	81	80	85	105	125	152	194


* Вид со стороны вентилятора.




Вертикальный
коксиальный дымоход C32
Максим. длина 6м



Вертикальный
дымоход B22
Максим. длина 8м



Вертикальный
коксиальный дымоход C32
Максим. длина 8м




Вертикальный
дымоход B22
Максим. длина 8м


Цены

Осевой газовый
воздухонагреватель

Модель			16	20	28	35	45	55	75	95
Осевой, 1 ступень			1 714 €	1 811 €	1 896 €	2 035 €	2 223 €	2 598 €	3 224 €	3 910 €
Осевой, 2 ступени			1 848 €	1 945 €	2 035 €	2 357 €	2 427 €	2 732 €	3 353 €	4 054 €
Подключение газа	Комплект природный газ 20/25мБар	1	62 €	62 €	62 €	62 €	62 €	62 €	62 €	62 €
	Комплект природный газ 300 мБар	2	128 €	128 €	128 €	128 €	128 €	128 €	220 €	220 €
	Комплект газ пропан 1,5 Бар	3	128 €	128 €	128 €	128 €	128 €	128 €	220 €	220 €
	Гибкий шланг 0,75м	4	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	80 €	80 €
Крепление	Консоль настраиваемая для крепления на стену	5	161 €	161 €	161 €	161 €	161 €	161 €	161 €	-
	Комплект IPN для крепления на металлическую конструкцию	6	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	54 €	-
	Консоли для крепления на стену	7	157 €	157 €	157 €	157 €	157 €	157 €	157 €	157 €
Подключение дымоходов	Горизонтальный коксиальный дымоход C12	8	161 €	161 €	161 €	161 €	193 €	321 €	321 €	321 €
	Вертикальный коксиальный дымоход C32	9	225 €	225 €	225 €	225 €	321 €	477 €	477 €	477 €
	Вертикальный дымоход B22	10	171 €	171 €	171 €	171 €	204 €	268 €	268 €	268 €
	Трубы всасывания и отвода 1м		32 €	32 €	32 €	32 €	37 €	48 €	48 €	48 €
	Трубы всасывания и отвода 0,5м		22 €	22 €	22 €	22 €	27 €	48 €	48 €	48 €
	Колено 45°		16 €	16 €	16 €	16 €	22 €	32 €	32 €	32 €
	Колено 90°		16 €	16 €	16 €	16 €	27 €	37 €	37 €	37 €
	Секция для коксиального дымохода 1м		80 €	80 €	80 €	80 €	-	-	-	-
	Секция для коксиального дымохода 0,5м		70 €	70 €	70 €	70 €	-	-	-	-
	Колено коксиальное 45°		59 €	59 €	59 €	59 €	-	-	-	-
	Колено коксиальное 90°		64 €	64 €	64 €	64 €	-	-	-	-
Регулирование	Рубильник	11	58 €	58 €	58 €	58 €	58 €	58 €	58 €	58 €
	Термостат с перезапуском	12	82 €	82 €	82 €	82 €	82 €	82 €	82 €	82 €
	Термостат программируемый с перезапуском	13	318 €	318 €	318 €	318 €	318 €	318 €	318 €	318 €
	Термостат программируемый с внешним зондом перезапуском	14	592 €	592 €	592 €	592 €	592 €	592 €	592 €	592 €




Azur




Дымоходы

Модель 16 - 35



Горизонтальный коаксиальный
дымоход C12
Максим. длина 6м

Модель 45 - 95




Горизонтальный коаксиальный
дымоход C12
Максим. длина 6м

Рабочие характеристики


Модель	ACG20	ACG28	ACG35	ACG45	ACG55	ACG75	ACG95
Номинальная мощность (кВт)	21	28	35	45	55	71	92
Уровень акустического давления дБ(А)	1 900	2 300	3 150	4 350	4 950	6 050	8 500
Рабочее давление (Па)	120	90	130	110	130	130	130
Размеры патрубка (Длина x Высота)	750 x 356	750 x 356	750 x 406	750 x 466	750 x 594	750 x 720	750 x 1020

Габариты


Модель	ACG20	ACG28	ACG35	ACG45	ACG55	ACG75	ACG95
A (мм)	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 120	1 120
B* (мм)	677	677	677	677	677	677	677
C (мм)	460	460	510	570	700	825	1 075
D (мм)	480	480	480	580	580	580	680
E (мм)	750	750	750	750	750	750	750
F (мм)	460	460	510	570	700	700	1 075
Ø Газ	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Ø Дымоход (мм)	80	80	80	100	130	130	130
Ø Воздухозаборник (мм)	125	125	125	100	130	130	130
Вес (кг)	99	117	125	140	165	180	260




Вертикальный
коаксиальный дымоход C32
Максим. длина 6м



Вертикальный
дымоход B22
Максим. длина 8м



Вертикальный
коаксиальный дымоход C32
Максим. длина 8м




Вертикальный
дымоход B22
Максим. длина 8м

Цены


Радиальный газовый воздухонагреватель

Модель			20	28	35	45	55	75	95
Радиальный, 1 ступень			2 468 €	2 544 €	2 887 €	3 160 €	3 498 €	4 210 €	5 217 €
Радиальный, 2 ступени			2 671 €	2 753 €	3 021 €	3 299 €	3 632 €	4 472 €	5 361 €
Аксессуары	Фильтр забора воздуха с рамкой для крепления	❶	421 €	421 €	421 €	505 €	505 €	505 €	-
	Воздушные клапаны (пара)	❷	497 €	497 €	497 €	544 €	544 €	544 €	-
Подключение газа	Комплект природный газ 20/25мБар	❸	62 €	62 €	62 €	62 €	62 €	62 €	62 €
	Комплект природный газ 300 мБар	❹	128 €	128 €	128 €	128 €	128 €	220 €	220 €
	Комплект газ пропан 1,5 Бар	❺	128 €	128 €	128 €	128 €	128 €	220 €	220 €
	Гибкий шланг 0,75м	❻	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €	80 €	80 €
	Консоли для крепления на стену*	❼	157 €	157 €	157 €	157 €	157 €	157 €	-
Подключение дымоходов	Горизонтальный коксиальный дымоход C12	❽	161 €	161 €	161 €	193 €	321 €	321 €	321 €
	Вертикальный коксиальный дымоход C32	❾	225 €	225 €	225 €	321 €	477 €	477 €	477 €
	Вертикальный дымоход B22	❿	171 €	171 €	171 €	204 €	268 €	268 €	268 €
	Трубы всасывания и отвода 1м		32 €	32 €	32 €	37 €	48 €	48 €	48 €
	Трубы всасывания и отвода 0,5м		22 €	22 €	22 €	27 €	48 €	48 €	48 €
	Колено 45°		16 €	16 €	16 €	22 €	32 €	32 €	32 €
	Колено 90°		16 €	16 €	16 €	27 €	37 €	37 €	37 €
	Секция для коксиального дымохода 1м		80 €	80 €	80 €	-	-	-	-
	Секция для коксиального дымохода 0,5м		70 €	70 €	70 €	-	-	-	-
	Колено коксиальное 45°		59 €	59 €	59 €	-	-	-	-
	Колено коксиальное 90°		64 €	64 €	64 €	-	-	-	-
Регулирование	Рубильник	⓫	58 €	58 €	58 €	58 €	58 €	58 €	58 €
	Термостат с перезапуском	⓫	82 €	82 €	82 €	82 €	82 €	82 €	82 €
	Термостат программируемый с перезапуском	⓫	318 €	318 €	318 €	318 €	318 €	318 €	318 €
	Термостат программируемый с внешним зондом перезапуском	⓫	592 €	592 €	592 €	592 €	592 €	592 €	592 €

* Внимание: не применяется со смесительной камерой



Azur




Рабочие характеристики

Модель	ACG36	ACG45	ACG55	ACG75	ACG95
Номинальная мощность (кВт)	36	45	55	71	92
Уровень акустического давления дБ(А)	41	46	51	52	49
Расход воздуха (м3/ч)	3 250	4 400	5 400	6 400	8 800
Высота установки (миним./максим. в м)	4/6	6/12	6/12	6/12	6/12

Габариты


Модель	ACG36	ACG45	ACG55	ACG75	ACG95
A (мм)	810	1 040	1 040	1 120	1 120
B* (мм)	820	820	840	840	840
C (мм)	570	570	700	820	1 075
Ø Газ	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Ø Дымоход (мм)	80	100	130	130	130
Ø Воздухозаборник (мм)	125	100	130	130	130
Вес (кг)	85	105	125	152	194

Дымоходы




Вертикальный
коксиальный дымоход C32
Максим. длина 6м

Модель 36




Вертикальный
дымоход B22
Максим. длина 8м



Вертикальный
коксиальный дымоход C32
Максим. длина 8м

Модель 45 - 95



Вертикальный
дымоход B22
Максим. длина 8м

Цены

Вертикальный газовый
воздухонагреватель

Модель		36	45	55	75	95
Радиальный, 2 ступени		2 374 €	2 565 €	2 894 €	3 409 €	4 213 €
Подключение газа	Комплект природный газ 20/25мБар ❶	62 €	62 €	62 €	62 €	62 €
	Комплект природный газ 300 мБар ❷	128 €	128 €	128 €	220 €	220 €
	Комплект газ пропан 1,5 Бар ❸	128 €	128 €	128 €	220 €	220 €
	Гибкий шланг 0,75м ❹	41 €	41 €	41 €	41 €	41 €
	Консоли для крепления ❺	157 €	157 €	157 €	157 €	157 €
Подключение дымоходов	Вертикальный дымоход В22 ❻	263 €	299 €	330 €	330 €	330 €
	Вертикальный коксиальный дымоход С32 ❼	299 €	417 €	536 €	536 €	536 €
	Трубы всасывания и отвода 1м	32 €	37 €	48 €	48 €	48 €
	Трубы всасывания и отвода 0,5м	22 €	27 €	48 €	48 €	48 €
	Колено 45°	16 €	22 €	32 €	32 €	32 €
	Колено 90°	16 €	27 €	37 €	37 €	37 €
	Секция для коксиального дымохода 1м	80 €	-	-	-	-
	Секция для коксиального дымохода 0,5м	70 €	-	-	-	-
	Колено коксиальное 45°	59 €	-	-	-	-
	Колено коксиальное 90°	64 €	-	-	-	-
Регулирование	Рубильник ❽	58 €	58 €	58 €	58 €	58 €
	Термостат с перезапуском ❾	82 €	82 €	82 €	82 €	82 €
	Термостат программируемый с перезапуском ❿	318 €	318 €	318 €	318 €	318 €
	Термостат программируемый с внешним зондом перезапуском ⓫	592 €	592 €	592 €	592 €	592 €

